

Digitale Messgeräte



Das Maß aller Dinge



105039

THERMOMETER

MESSBEREICH -10°C~+50°C, ZUM STELLEN, INKL. BATTERIE, 58 x 33 MM

THERMOMETER

TEMPERATURE RANGE -10°C~+50°C, TABLE STANDING, INCL. BATTERY, 58 x 33 MM

105038

THERMOMETER

MESSBEREICH 0°C~+50°C, INKL. BATTERIE, 105 x 30 MM

THERMOMETER

TEMPERATURE RANGE 0°C~+50°C, INCL. BATTERY, 105 x 30 MM



105056

DIGITALES FENSTERTHERMOMETER

MAX.-MIN.-FUNKTION MIT AUTOMATISCHER RÜCKSTELLUNG, WETTERFEST,

MESSBEREICH -25°C~+50°C, INKL. BATTERIE, 90 x 98 MM

DIGITAL WINDOW THERMOMETER

MAX.-MIN.-RECORDING WITH AUTOMATIC RESET, WEATHER RESISTANT,

TEMPERATURE RANGE -25°C~+50°C, INCL. BATTERY, 90 x 98 MM

306129

THERMO- HYGROMETER MIT UHR

QUARZUHR, MAX.-MIN.-FUNKTION, ZUM STELLEN UND MIT MAGNET, KOMFORTZONEN-INDIKATOR, MESSBEREICH THERMOMETER -10°C~+50°C, MESSBEREICH HYGROMETER 20%~90% RH, INKL. BATTERIE, 80 x 70 x 20 MM

THERMO-HYGROMETER WITH CLOCK

CLOCK, MAX.-MIN.-RECORDING, COMFORT ZONE INDICATOR, TEMPERATURE RANGE -10°C~+50°C, HUMIDITY RANGE 20~90% RH, INCL. BATTERY, 80 x 70 x 20 MM



105065

THERMOMETER

MESSBEREICH 0°C~+50°C
INKL. USB-LADEKABEL, INKL. BATTERIEN, 67 x 67 x 70 MM

THERMOMETER

TEMPERATURE RANGE 0°C~+50°C
INKL. USB LINE, INCL. BATTERIES, 67 x 67 x 70 MM



105055

ELEKTRONISCHES MAX.-MIN.-THERMOMETER

FÜR INNEN UND AUSSEN, SPRITZWASSERGESCHÜTZT,
MESSBEREICH -25°C~+70°C,
INKL. BATTERIE, 132 x 80 MM

DIGITAL MAX.-MIN.-THERMOMETER

FOR INDOOR AND OUTDOOR, SPLASHPROOF,
TEMPERATURE RANGE -25°C~+70°C,
INCL. BATTERY, 132 x 80 MM

105054

ELEKTRONISCHES MAX.-MIN.-THERMOMETER

FÜR INNEN UND AUSSEN, SPRITZWASSERGESCHÜTZT,
MESSBEREICH -25°C~+70°C,
INKL. BATTERIE, 132 x 80 MM

DIGITAL MAX.-MIN.-THERMOMETER

FOR INDOOR AND OUTDOOR, SPLASHPROOF,
TEMPERATURE RANGE -25°C~+70°C,
INCL. BATTERY, 132 x 80 MM



105053

ELEKTRONISCHES MAX.-MIN.-THERMOMETER

FÜR INNEN UND AUSSEN, SPRITZWASSERGESCHÜTZT,
MESSBEREICH -25°C~+70°C,
INKL. BATTERIE, 132 x 80 MM

DIGITAL MAX.-MIN.-THERMOMETER

FOR INDOOR AND OUTDOOR, SPLASHPROOF,
TEMPERATURE RANGE -25°C~+70°C,
INCL. BATTERY, 132 x 80 MM

105057

ELEKTRONISCHES MAX.-MIN.-THERMOMETER

FÜR INNEN UND AUSSEN, SPRITZWASSERGESCHÜTZT,
MESSBEREICH -25°C~+70°C,
INKL. BATTERIE, 224 x 90 MM

DIGITAL MAX.-MIN.-THERMOMETER

FOR INDOOR AND OUTDOOR, SPLASHPROOF,
TEMPERATURE RANGE -25°C~+70°C,
INCL. BATTERY, 224 x 90 MM

306124

THERMO-HYGROMETER

WECHSELNDE ANZEIGE ALLE 5 SEK., MIT MAX.-MIN.-FUNKTION,
MESSBEREICH THERMOMETER $-20^{\circ}\text{C}\sim+70^{\circ}\text{C}$,
MESSBEREICH HYGROMETER 20%~95% RH,
INKL. BATTERIE, 88 x 48 x 16 mm

THERMO-HYGROMETER

AUTOMATIC EXCHANGING IN 5 SEC., MAX.-MIN.-RECORDING,
TEMPERATURE RANGE $-20^{\circ}\text{C}\sim+70^{\circ}\text{C}$,
HUMIDITY RANGE 20%~95% RH,
INCL. BATTERY, 88 x 48 x 16 mm



306124.020

THERMO-HYGROMETER

WECHSELNDE ANZEIGE ALLE 5 SEK., MIT MAX.-MIN.-FUNKTION,
MESSBEREICH THERMOMETER $-20^{\circ}\text{C}\sim+70^{\circ}\text{C}$,
MESSBEREICH HYGROMETER 20%~95% RH,
INKL. BATTERIE, 88 x 48 x 16 mm

THERMO-HYGROMETER

AUTOMATIC EXCHANGING IN 5 SEC., MAX.-MIN.-RECORDING,
TEMPERATURE RANGE $-20^{\circ}\text{C}\sim+70^{\circ}\text{C}$,
HUMIDITY RANGE 20%~95% RH,
INCL. BATTERY, 88 x 48 x 16 mm

306125

THERMO-HYGROMETER

MIT ANZEIGE DES KOMFORTBEREICHS, MAX.-MIN.-FUNKTION,
MESSBEREICH THERMOMETER $0^{\circ}\text{C}\sim+50^{\circ}\text{C}$,
MESSBEREICH HYGROMETER 20%~95% RH,
INKL. BATTERIE, 114 x 116 mm

THERMO-HYGROMETER

WITH COMFORT SCALE, MAX.-MIN.-RECORDING,
TEMPERATURE RANGE $0^{\circ}\text{C}\sim+50^{\circ}\text{C}$,
HUMIDITY RANGE 20%~95% RH,
INCL. BATTERY, 114 x 116 mm



306123

THERMO-HYGROMETER

MESSBEREICH THERMOMETER $-10^{\circ}\text{C}\sim+50^{\circ}\text{C}$,
MESSBEREICH HYGROMETER 20%~99% RH,
INKL. BA , 58 x 33 x 11 mm

THERMO-HYGROMETER

TEMPERA RANGE $-10^{\circ}\text{C}\sim+50^{\circ}\text{C}$,
HUMIDITY RANGE 20%~99% RH,
INKL. BA , 58 x 33 x 11 mm

306126

THERMO-HYGROMETER

ANZEIGE DER INNEN ($-10^{\circ}\text{C}\sim+50^{\circ}\text{C}$) ODER AUSSENTEMPERATUR ($-50^{\circ}\text{C}\sim+70^{\circ}\text{C}$),
ANZEIGE DER INNENLUFTFEUCHTIGKEIT (20%~99% RH), MAX.-MIN.-FUNKTION,
ABNEHMBARES KABEL (LÄNGE CA. 2M), INKL. BATTERIE, 75 x 97 x 19 mm

THERMO-HYGROMETER

DISPLAY INDOOR ($-10^{\circ}\text{C}\sim+50^{\circ}\text{C}$) OR OUTDOOR ($-50^{\circ}\text{C}\sim+70^{\circ}\text{C}$) TEMPERATURE,
DISPLAY INDOOR HUMIDITY (20%~99% RH), MAX.-MIN.-RECORDING,
REMOVABLE CABLE (OF ABOUT 2M), INCL. BATTERY, 75 x 97 x 19 mm



105061

THERMOMETER

ANZEIGE DER INNEN- (-10°C~+50°C) UND AUSSENTEMPERATUR (-50°C~+70°C), MAX.-MIN.-FUNKTION, KABELLÄNGE CA. 3 M, INKL. BATTERIE, 100 x 72 MM

THERMOMETER

DISPLAY INDOOR (-10°C~+50°C) AND OUTDOOR (-50°C~+70°C) TEMPERATURE, MAX.-MIN.-RECORDING, CABLE OF ABOUT 3 M, INCL. BATTERY, 100 x 72 MM



105035

THERMOMETER

EXTRA GROSSES DISPLAY, ANZEIGE DER INNEN- (-10°C~+50°C) UND AUSSENTEMPERATUR (-50°C~+70°C), MAX.-MIN.-FUNKTION, KABELLÄNGE CA. 3 M, INKL. BATTERIE, 135 x 94 MM

THERMOMETER

EXTRA LARGE DISPLAY, DISPLAY INDOOR (-10°C~+50°C) AND OUTDOOR (-50°C~+70°C) TEMPERATURE, MAX.-MIN.-RECORDING, CABLE OF ABOUT 3 M, INCL. BATTERY, 135 x 94 MM



306127

THERMO-HYGROMETER

MESSBEREICH THERMOMETER -10°C~+50°C,
MESSBEREICH HYGROMETER 10%~99% RH,
MAX.-MIN.-FUNKTION,
INKL. BATTERIE, 80 x 80 x 17 MM

THERMO-HYGROMETER

TEMPERATURE RANGE -10°C~+50°C,
HUMIDITY RANGE 10%~99% RH,
MAX.-MIN.-RECORDING,
INKL. BATTERIE, 80 x 80 x 17 MM

306128

THERMO-HYGROMETER

ANZEIGE DER INNEN- (-10°C~+50°C) UND AUSSENTEMPERATUR (-50°C~+70°C), ANZEIGE DER INNENLUFTFEUCHTIGKEIT (10%~99% RH), MAX.-MIN.-FUNKTION, KABELLÄNGE CA. 3M, INKL. BATTERIE, 80 x 80 x 17 MM

THERMO-HYGROMETER

DISPLAY INDOOR (-10°C~+50°C) AND OUTDOOR (-50°C~+70°C) TEMPERATURE, DISPLAY INDOOR HUMIDITY (10%~99% RH), MAX.-MIN.-RECORDING, CABLE OF ABOUT 3M, INCL. BATTERY, 80 x 80 x 17 MM



105013

THERMOMETER

ANZEIGE DER INNEN- (-10°C~+50°C) UND AUSSENTEMPERATUR (-50°C~+70°C), MAX.-MIN.-FUNKTION, KABELLÄNGE CA. 3 M, INKL. BATTERIE, 100 x 55 MM

THERMOMETER

DISPLAY INDOOR (-10°C~+50°C) AND OUTDOOR (-50°C~+70°C) TEMPERATURE, MAX.-MIN.-RECORDING, CABLE OF ABOUT 3 M, INCL. BATTERY, 100 x 55 MM





105040

FUNKTHERMOMETER

ANZEIGE DER INNEN- UND AUSSENTEMPERATUR, FUNKUHR,
MESSBEREICH INNENTEMPÉRATUR 0°C~+50°C,
MESSBEREICH AUSSENTEMPÉRATUR -20°C~+50°C,
MAX.-MIN.-FUNKTION, ZUM HÄNGEN ODER STELLEN,
MAX. 3 SENSOREN ANSCHLIESSBAR, 433 MHz,
INKL. BATTERIEN, 180 x 70 mm

WIRELESS THERMOMETER

DISPLAY INDOOR (0°C~+50°C)
AND OUTDOOR (-20°C~+50°C) TEMPERATURE,
RADIO CONTROLLED CLOCK, MAX.-MIN.-RECORDING,
WALL MOUNTING OR TABLE STANDING,
UP TO 3 TRANSMITTERS RECEIVABLE,
433 MHz, INCL. BATTERIES, 180 x 70 mm

105049

FUNKTHERMOMETER

FUNKUHR MIT MANUELLER EINSTELLOPTION, DATUMS- UND
WOCHENTAGSANZEIGE, INNEN- UND AUSSENTEMPERATURANZEIGE,
MESSBEREICH INNENTEMPÉRATUR 0°C~+50°C,
MESSBEREICH AUSSENTEMPÉRATUR -40°C~+60°C,
MAX.-MIN.-FUNKTION, ZUM HÄNGEN ODER STELLEN,
MAX. 3 SENSOREN ANSCHLIESSBAR,
433 MHz, INKL. BATTERIEN, 165 x 65 mm

WIRELESS THERMOMETER

DISPLAY INDOOR (0°C~+50°C) AND OUTDOOR (-40°C~+60°C)
TEMPERATURE, RADIO CONTROLLED CLOCK, MAX.-MIN.-RECORDING,
WALL MOUNTING OR TABLE STANDING,
UP TO 3 TRANSMITTERS RECEIVABLE,
433 MHz, INCL. BATTERIES, 165 x 65 mm



103550

FUNK-POOLTHERMOMETER

MESSBEREICH INNENTEMPÉRATUR -10°C~+50°C,
MESSBEREICH WASSERTEMPÉRATUR -20°C~+50°C,
MAX.-MIN.-FUNKTION, ZUM HÄNGEN ODER STELLEN,
SENDEREICHWEITE MAX. 30M (IM FREIEN), 433 MHz,
INKL. BATTERIEN, 100 x 70 mm

WIRELESS POOL THERMOMETER

TEMPERATURE RANGE INDOOR -10°C~+50°C,
TEMPERATURE RANGE WATER -20°C~+50°C,
MAX.-MIN.-RECORDING, WALL MOUNTING OR TABEL STANDING,
TRANSMISSION RANGE UP TO 30M (OPEN AREA), 433 MHz,
INCL. BATTERIES, 100 x 70 mm

105070



FUNKTHERMOMETER

MIT MAX.-MIN.-FUNKTION,
ANZEIGE DER INNEN- (0°C~+50°C)
UND AUSSENTEMPERATUR (-30°C~+70°C),
MAX. 3 SENSOREN ANSCHLIESSBAR, FROSTWARNFUNKTION, ZUM STELLEN,
433 MHz, INKL. BATTERIEN, 83 x 60 MM

WIRELESS THERMOMETER

MAX.-MIN.-RECORDING,
DISPLAY INDOOR (0°C~+50°C)
AND OUTDOOR TEMPERATURE (-30°C~+70°C),
MAX. 3 TRANSMITTERS RECEIVABLE, TABLE STANDING,
433 MHz, INCL. BATTERIES, 83 x 60 MM

105058

FUNKTHERMOMETER

MIT MAX.-MIN.-FUNKTION, AUTOMATISCHES RESET NACH 24 STUNDEN,
ANZEIGE DER INNEN- (-9,9°C~+50°C)
UND AUSSENTEMPERATUR (-20°C~+50°C),
ZUM HÄNGEN ODER STELLEN,
433 MHz, INKL. BATTERIEN, 104 x 72 MM

WIRELESS THERMOMETER

PAST 24 HRS MINIMUM AND MAXIMUM TEMPERATURE RECORD,
DISPLAY INDOOR (-9,9°C~+50°C)
AND OUTDOOR TEMPERATURE (-20°C~+50°C),
WALL MOUNTING OR TABLE STANDING,
433 MHz, INCL. BATTERIES, 104 x 72 MM



105059

FUNKTHERMOMETER

MIT MAX.-MIN.-FUNKTION,
ANZEIGE DER INNEN- (-10°C~+60°C)
UND AUSSENTEMPERATUR (-40°C~+70°C),
MAX. 3 SENSOREN ANSCHLIESSBAR, ZUM HÄNGEN ODER STELLEN,
433 MHz, INKL. BATTERIEN, 104 x 70 MM

WIRELESS THERMOMETER

MAX.-MIN.-RECORDING,
DISPLAY INDOOR (-10°C~+60°C)
AND OUTDOOR TEMPERATURE (-40°C~+70°C),
UP TO 3 TRANSMITTERS RECEIVABLE, WALL MOUNTING OR TABLE STANDING,
433 MHz, INCL. BATTERIES, 104 x 70 MM



105045



FUNK-THERMO-HYGMETER

EXTRA GROSSES DISPLAY,
INNEN- UND AUSSENTEMPERATURANZEIGE,
INNEN- UND AUSSENLUFTFEUCHTIGKEITSANZEIGE,
MAX.-MIN.-FUNKTION,
SENDEREICHWEITE BIS 30M (IM FREIEN),
MESSBEREICH INNENTEMPÉRATUR 0°C~+50°C,
MESSBEREICH AUSSENTEMPÉRATUR -50°C~+70°C,
MESSBEREICH HYGMETER 20%~99% RH,
ZUM HÄNGEN ODER STELLEN, INKL. BATTERIEN,
110 x 115 MM

WIRELESS THERMO-HYGMETER

EXTRA LARGE DISPLAY,
INDOOR AND OUTDOOR TEMPERATURE DISPLAY,
INDOOR AND OUTDOOR HUMIDITY DISPLAY,
MEASURING RANGE INDOOR TEMPERATURE 0°C~+50°C,
MEASURING RANGE OUTDOOR TEMPERATURE -50°C~+70°C,
TRANSMISSION RANGE UP TO 30M (OPEN AREA),
MEASURING RANGE HUMIDITY 20%~99% RH,
WALL MOUNTING OR TABLE STANDING, INCL. BATTERIES,
110 x 115 MM

205333

LED-FUNKWETTERSTATION

AMBER-FARBENE LED, FUNKUH, R,
INNEN- UND AUSSENTEMPERATURANZEIGE,
VORHERSAGE VON WETTERSITUATIONEN UND WETTERTENDENZ,
MESSBEREICH INNENTEMPÉRATUR 0°C~+45°C,
MESSBEREICH AUSSENTEMPÉRATUR -50°C~+60°C,
2 HELLIGKEITSSTUFEN EINSTELLBAR,
ZUM HÄNGEN ODER STELLEN,
INKL. NETZTEIL UND BATTERIEN,
433 MHz, 172 x 194 MM

WIRELESS WEATHERSTATION

AMBER-COLOUR LED, RADIO CONTROLLED CLOCK,
INDOOR AND OUTDOOR TEMPERATURE DISPLAY,
FORECAST OF WEATHER SITUATIONS AND WEATHER TENDENCY,
TEMPERATURE RANGE OUTDOOR -50°C~+60°,
TEMPERATURE RANGE INDOOR 0°C~+45°C,
2 BRIGHTNESS STEPS ADJUSTABLE,
TABLE STANDING OR WALL MOUNTING,
433 MHz, INCL. ADAPTER AND BATTERIES, 172 x 194 MM



205502



FUNKWETTERSTATION MIT FARBDISPLAY

WETTERVORHERSAGE, LUFTDRUCKANZEIGE, FUNKUHR,
ANZEIGE DER INNEN- (-10°C~+50°C)
UND AUSSENTEMPORATUR (-40°C~+60°C),
ANZEIGE DER INNENLUFTFEUCHTIGKEIT (20~95% RH),
ZUM STELLEN, 433 MHz,
INKL. USB-KABEL UND BATTERIEN,
80 x 135 x 40 MM

WIRELESS WEATHER STATION WITH COLOUR DISPLAY

WEATHER FORECAST, AIR PRESSURE DISPLAY,
RADIO CONTROLLED CLOCK,
DISPLAY INDOOR (-10°C~+50°C) AND
OUTDOOR TEMPERATURE (-40°C~+60°C),
DISPLAY INDOOR HUMIDITY (20~95% RH),
TABLE STANDING, 433 MHz,
INCL. USB CABLE AND BATTERIES,
80 x 135 x 40 MM

205100

FUNKWETTERSTATION MIT FARBDISPLAY

FUNKUHR, DATUM, WETTERVORHERSAGE,
ANZEIGE DER INNEN- (-10°C~+50°C) UND AUSSENTEMPORATUR (-40°C~+70°C),
ANZEIGE DER INNEN- UND AUSSENLUFTFEUCHTIGKEIT (20~90% RH),
TEMPERATURALARM, ZUM HÄNGEN ODER STELLEN,
433 MHz, SENDEREICHWEITE BIS 60M (IM FREIEN),
INKL. NETZTEIL UND BATTERIEN,
185 x 118 x 25 MM

WIRELESS WEATHER STATION WITH COLOUR DISPLAY

RADIO CONTROLLED CLOCK, DATE, WEATHER FORECAST,
DISPLAY INDOOR (-10°C~+50°C) AND OUTDOOR TEMPERATURE (-40°C~+70°C),
DISPLAY INDOOR AND OUTDOOR HUMIDITY (20~90% RH),
TEMPERATURE ALARM, WALL MOUNTING OR TABLE STANDING,
433 MHz, TRANSMISSION RANGE UP TO 60M (OPEN AREA),
INCL. ADAPTER AND BATTERIES,
185 x 118 x 25 MM



205330

FUNKWETTERSTATION

IN WEISSER KLAVIERLACK-OPTIK, WETTERVORHERSAGE, INNEN- (0°C~+50°C) UND AUSSENTEMPERATURANZEIGE (-20°C~+50°C), INNENLUFTFEUCHTIGKEIT (20%~99% RH), MAX.-MIN.-FUNKTION, FUNKUHR, ZUM HÄNGEN ODER STELLEN, MAX. 3 SENSOREN ANSCHLIESSBAR, 433 MHz, INKL. BATTERIEN, 130 x 130 mm

WIRELESS WEATHERSTATION

DISPLAY INDOOR (0°C~+50°C) AND OUTDOOR (-20°C~+50°C) TEMPERATURE, DISPLAY INDOOR HUMIDITY (20%~99% RH), MAX.-MIN.-RECORDING, RADIO CONTROLLED CLOCK, WALL MOUNTING OR TABLE STANDING, UP TO 3 TRANSMITTERS RECEIVABLE, 433 MHz, INCL. BATTERIES, 130 x 130 mm



205331

WIE 205330, IN SCHWARZER KLAVIERLACK-OPTIK

AS ITEM NO. 205330, IN HIGH GLOSS BLACK PIANO-FINISH



205313

FUNKWETTERSTATION

WETTERVORHERSAGE, INNEN- UND AUSSENTEMPERATUR, INNENLUFTFEUCHTIGKEIT, MONDPHASEN, FUNKUHR, MESSBEREICH INNENTEMPERATUR 0°C~+50°C, MESSBEREICH AUSSENTEMPERATUR -20°C~+70°C, MESSBEREICH LUFTFEUCHTIGKEIT 20%~99% RH, MAX.-MIN.-FUNKTION, ZUM HÄNGEN ODER STELLEN, MAX. 3 SENSOREN ANSCHLIESSBAR, 433 MHz, INKL. BATTERIEN, 175 x 80 mm

WIRELESS WEATHERSTATION

DISPLAY INDOOR (0°C~+50°C) AND OUTDOOR TEMPERATURE (-20°C~+70°C), INDOOR HUMIDITY (20%~99% RH), MAX.-MIN.-RECORDING, RADIO CONTROLLED CLOCK, WALL MOUNTING OR TABLE STANDING, UP TO 3 TRANSMITTERS RECEIVABLE, 433 MHz, INCL. BATTERIES, 175 x 80 mm



205500

FUNKWETTERSTATION

FUNKUHR, DATUM, WETTERVORHERSAGE, LUFTDRUCKANZEIGE IN hPa,
ANZEIGE DER INNENTEMPORATUR (-10°C~+60°C)
UND -LUFTFEUCHTIGKEIT (20%~95% RH),
ANZEIGE DER AUSSENTEMPORATUR (-40°C~+70°C)
UND -LUFTFEUCHTIGKEIT (1%~99% RH),
AUF BIS ZU 3 SENSOREN ERWEITERBAR, MAX.-MIN.-FUNKTION,
SENDEREICHWEITE BIS 60M (IM FREIEN), 433 MHz,
ZUM HÄNGEN ODER STELLEN, INKL. BATTERIEN,
104 x 84 mm

WIRELESS WEATHERSTATION

RADIO CONTROLLED CLOCK, DATE,
WEATHER FORECAST, AIR PRESSURE DISPLAY IN hPa,
DISPLAY INDOOR TEMPERATURE (-10°C~+60°C)
AND HUMIDITY (20%~95% RH),
DISPLAY OUTDOOR TEMPERATURE (-40°C~+70°C)
AND HUMIDITY (1%~99% RH),
UP TO 3 TRANSMITTERS RECEIVABLE, MAX.-MIN.-RECORDING,
TRANSMISSION RANGE UP TO 60M (OPEN AREA), 433 MHz,
WALL MOUNTING OR TABLE STANDING, ICL. BATTERIES,
104 x 84 mm



205501

FUNKWETTERSTATION

WETTERVORHERSAGE, INNEN- UND AUSSENTEMPORATURANZEIGE,
ANZEIGE DER INNENLUFTFEUCHTIGKEIT,
LUFTDRUCKENTWICKLUNG DER LETZTEN 12 STUNDEN,
LUFTDRUCKANZEIGE, FUNKUHR, DATUM,
AUF BIS ZU 3 SENSOREN ERWEITERBAR,
SENDEREICHWEITE BIS 60M (IM FREIEN),
433 MHz, MAX.-MIN.-FUNKTION,
MESSBEREICH INNENTEMPORATUR -10°C~+60°C,
MESSBEREICH AUSSENTEMPORATUR -40°C~+60°C,
MESSBEREICH LUFTFEUCHTIGKEIT 20~95% RH,
ZUM HÄNGEN ODER STELLEN, INKL. BATTERIEN,
104 x 84 mm

WIRELESS WEATHER STATION

WEATHER FORECAST, INDOOR AND OUTDOOR TEMPERATURE DISPLAY,
INDOOR HUMIDITY DISPLAY,
BAROMETRIC PRESSURE BAR CHART AND PAST 12 HOURS PRESSURE DISPLAY,
RADIO CONTROLLED CLOCK, DATE,
UP TO 3 TRANSMITTERS RECEIVABLE,
TRANSMISSION RANGE UP TO 60M (OPEN AREA),
433 MHz, MAX.-MIN.-RECORDING,
MEASURING RANGE INDOOR TEMPERATURE -10°C~+60°C,
MEASURING RANGE OUTDOOR TEMPERATURE -40°C~+60°C,
MEASURING RANGE HUMIDITY 20~95% RH,
WALL MOUNTING OR TABLE STANDING, INCL. BATTERIES,
104 x 84 mm



205316



FUNKWETTERSTATION

WETTERVORHERSAGE, INNEN- UND AUSSENTEMPERATURANZEIGE,
INNENLUFTFEUCHTIGKEITSANZEIGE,
LUFTDRUCKENTWICKLUNG DER LETZTEN 12 STUNDEN,
LUFTDRUCKANZEIGE, FUNKUHR, DATUM,
AUF BIS ZU 3 SENSOREN ERWEITERBAR,
SENDEREICHWEITE BIS 30 M (IM FREIEN),
433 MHz, MAX.-MIN.-FUNKTION,
MESSBEREICH INNENTEMPERATUR 0°C~+50°C,
MESSBEREICH AUSSENTEMPERATUR -50°C~+70°C,
MESSBEREICH HYGROMETER 30%~90% RH,
ZUM HÄNGEN ODER STELLEN, INKL. BATTERIEN,
255 x 90 mm

WIRELESS WEATHER STATION

WEATHER FORECAST,
INDOOR AND OUTDOOR TEMPERATURE DISPLAY,
INDOOR HUMIDITY DISPLAY,
BAROMETRIC PRESSURE BAR CHART AND PAST 12 HOURS
PRESSURE DISPLAY, RADIO-CONTROLLED CLOCK, DATE,
UP TO 3 TRANSMITTERS RECEIVABLE,
TRANSMISSION RANGE UP TO 30 M (OPEN AREA),
433 MHz, MAX.-MIN.-RECORDING,
MEASURING RANGE INDOOR TEMPERATURE 0°C~+50°C, MEASURING
RANGE OUTDOOR TEMPERATURE -50°C~+70°C,
MEASURING RANGE HUMIDITY 30%~90% RH,
WALL MOUNTING OR TABLE STANDING, INCL. BATTERIES,
255 x 90 mm

205317



FUNKWETTERSTATION

WETTERVORHERSAGE, INNEN- UND AUSSENTEMPERATURANZEIGE,
INNENLUFTFEUCHTIGKEITSANZEIGE, FUNKUHR, DATUM,
KOMFORTANZEIGE, AUF BIS ZU 3 SENSOREN ERWEITERBAR,
433 MHz, SENDEREICHWEITE BIS 30 M (IM FREIEN),
MAX.-MIN.-FUNKTION,
MESSBEREICH INNENTEMPERATUR 0°C~+50°C,
MESSBEREICH AUSSENTEMPERATUR -20°C~+50°C,
MESSBEREICH HYGROMETER 20%~95% RH,
ZUM STELLEN, INKL. BATTERIEN,
152 x 92 mm

WIRELESS WEATHER STATION

WEATHER FORECAST, INDOOR AND OUTDOOR TEMPERATURE DISPLAY,
INDOOR HUMIDITY DISPLAY, WEATHER FORECAST, RADIO-
CONTROLLED CLOCK, DATE, COMFORT INDICATOR,
UP TO 3 TRANSMITTERS RECEIVABLE,
TRANSMISSION RANGE UP TO 30 M (OPEN AREA),
433 MHz, MAX.-MIN.-RECORDING,
MEASURING RANGE INDOOR TEMPERATURE 0°C~+50°C,
MEASURING RANGE OUTDOOR TEMPERATURE -20°C~+50°C,
MEASURING RANGE HUMIDITY 20%~95% RH,
TABLE STANDING, INCL. BATTERIES,
152 x 92 mm



601200

COUNT-DOWN-TIMER UND STOPPUHR BIS MAX. 99 MIN. 59 SEK.,
MAGNETHALTERUNG, INKL. BATTERIE, 70 x 53 x 8 MM

COUNT-DOWN AND COUNT-UP-TIMER UP TO 99 MIN. 59 SEC.,
MAGNETIC HOLDING, INCL. BATTERY, 70 x 53 x 8 MM

601106

COUNT-DOWN-TIMER UND STOPPUHR
BIS MAX. 99 MIN. 59 SEK.,
ZUM HÄNGEN UND STELLEN, MAGNETHALTERUNG,
INKL. BATTERIE, 80 x 65 x 25 MM

COUNT-DOWN AND COUNT-UP-TIMER
UP TO 99 MIN. 59 SEC.,
STANDING OR HANGING, MAGNETIC HOLDING, INCL. BATTERY,
80 x 65 x 25 MM



601202

COUNT-DOWN-TIMER UND STOPPUHR
BIS MAX. 99 MIN. 59 SEK., ZUM STELLEN,
INKL. BATTERIE, 48 x 32 x 100 MM

COUNT-DOWN AND COUNT-UP-TIMER
UP TO 99 MIN. 59 SEC., STANDING,
INKL. BATTERY, 48 x 32 x 100 MM



601201

COUNT-DOWN-TIMER UND STOPPUHR
BIS MAX. 99 MIN. 59 SEK.,
ZUM STELLEN,
INKL. BATTERIE, 80 x 65 x 25 MM

COUNT-DOWN AND COUNT-UP-TIMER
UP TO 99 MIN. 59 SEC.,
STANDING,
INKL. BATTERY, 80 x 65 x 25 MM



601203

COUNT-DOWN-TIMER UND STOPPUHR
MIT TOUCH-SCREEN DISPLAY,
BIS MAX. 99 MIN. 59 SEK., ZUM STELLEN,
MIT MAGNETHALTERUNG, INKL. BATTERIE,
76 x 76 x 25 MM

COUNT-DOWN AND COUNT-UP-TIMER
TOUCH SCREEN
UP TO 99 MIN. 59 SEC.,
STANDING, MAGNETIC HOLDING,
INKL. BATTERY, 76 x 76 x 25 MM

FUNKWETTERSTATION „WETTERDIREKT“

PROFESSIONELLE WETTERDATEN IHRER REGION DIREKT NACH HAUSE. AKTUELL, DAUERHAFT UND KOSTENLOS.

VORHERSAGE DER ZU ERWARTENDEN HÖCHST- UND TIEFSTTEMPERATUREN MIT WETTERSYMBOLEN.

NUR FÜR DEN DEUTSCHEN MARKT.

FOR GERMAN MARKET ONLY



205321

WETTERVORHERSAGE FÜR HEUTE UND DIE NÄCHSTEN 3 TAGE, VORHERSAGE DER ZU ERWARTENDEN HÖCHST- UND TIEFSTTEMPERATUREN, WETTERVORHERSAGE DURCH SYMBOLE, WETTERPROGNOSE UNTERTEILT IN 4 TAGESABSCHNITTE (VORMITTAG, NACHMITTAG, ABEND UND NACHT), WETTERDATEN FÜR 50 REGIONEN IN DEUTSCHLAND, UHRZEIT ÜBER FUNKEMPFANG, DATUMS- UND WOCHENTAGSANZEIGE, INNEN- UND AUSSENTEMPERATURANZEIGE, 868 MHz, SENDEREICHWEITE BIS 100M (IM FREIEN), ZUM STELLEN, INKL. BATTERIEN, SILBER, 148 x 148 MM

205339

WETTERVORHERSAGE FÜR HEUTE UND DIE NÄCHSTEN 3 TAGE, VORHERSAGE DER ZU ERWARTENDEN HÖCHST- UND TIEFSTTEMPERATUREN, WETTERVORHERSAGE DURCH SYMBOLE, WETTERPROGNOSE UNTERTEILT IN 4 TAGESABSCHNITTE (VORMITTAG, NACHMITTAG, ABEND UND NACHT), WETTERDATEN FÜR 50 REGIONEN IN DEUTSCHLAND, UHRZEIT ÜBER FUNKEMPFANG, DATUMS- UND WOCHENTAGSANZEIGE, INNEN- UND AUSSENTEMPERATURANZEIGE, 868 MHz, SENDEREICHWEITE BIS 100M (IM FREIEN), ZUM HÄNGEN ODER STELLEN, INKL. BATTERIEN, BRAUN-MET, 129 x 150 MM



205340

WETTERVORHERSAGE FÜR HEUTE UND DIE NÄCHSTEN 4 TAGE, VORHERSAGE DER ZU ERWARTENDEN HÖCHST- UND TIEFSTTEMPERATUREN, WETTERVORHERSAGE DURCH SYMBOLE, WETTERPROGNOSE UNTERTEILT IN 4 TAGESABSCHNITTE (VORMITTAG, NACHMITTAG, ABEND UND NACHT), LAUFTEXTANZEIGE MIT STURMWARNUNG, WETTERDATEN FÜR 50 REGIONEN IN DEUTSCHLAND, UHRZEIT ÜBER FUNKEMPFANG, DATUMS- UND WOCHENTAGSANZEIGE, INNEN- UND AUSSENTEMPERATURANZEIGE, ANZEIGE DER AUSSENLUFTFEUCHTIGKEIT, 868 MHz, SENDEREICHWEITE BIS 100M (IM FREIEN), ZUM STELLEN, INKL. BATTERIEN, SILBER, 183 x 183 MM



**205334**

WETTERVORHERSAGE FÜR HEUTE UND DIE NÄCHSTEN 3 TAGE, VORHERSAGE DER ZU ERWARTENDEN HÖCHST- UND TIEFSTTEMPERATUREN, WETTERVORHERSAGE DURCH SYMBOLE, LAUFTEXTANZEIGE: VORHERSAGE VON SONNENSTUNDEN, UV-INDEX, NIEDERSCHLAGSMENGE UND REGENWAHRSCHEINLICHKEIT, WETTERPROGNOSE UNTERTEILT IN 4 TAGESABSCHNITTE (VORMITTAG, NACHMITTAG, ABEND UND NACHT), WETTERDATEN FÜR 320 LANDKREISE IN DEUTSCHLAND, UHRZEIT ÜBER FUNKEMPfang, DATUMS- UND WOCHENTAGSANZEIGE, INNEN- UND AUSSENTEMPORATURANZEIGE, 868 MHz, SENDEREICHWEITE BIS 100m (IM FREIEN), ZUM HÄNGEN ODER STELLEN, INKL. BATTERIEN, SILBER-SCHWARZ, 167 x 140 mm

**205336**

EXTRA GROSS! GERÄTEDIAAGONALE 56 CM, IDEAL FÜR PRAXEN, HOTELS, FOYERS, WETTERVORHERSAGE FÜR HEUTE UND DIE NÄCHSTEN 3 TAGE, VORHERSAGE DER ZU ERWARTENDEN HÖCHST- UND TIEFSTTEMPERATUREN, WETTERVORHERSAGE DURCH SYMBOLE, LAUFTEXTANZEIGE: VORHERSAGE VON SONNENSTUNDEN, UV-INDEX, NIEDERSCHLAGSMENGE UND REGENWAHRSCHEINLICHKEIT, WETTERPROGNOSE UNTERTEILT IN 4 TAGESABSCHNITTE (VORMITTAG, NACHMITTAG, ABEND UND NACHT), WETTERDATEN FÜR 320 LANDKREISE IN DEUTSCHLAND, UHRZEIT ÜBER FUNKEMPfang, DATUMS- UND WOCHENTAGSANZEIGE, INNEN- UND AUSSENTEMPORATURANZEIGE, 868 MHz, SENDEREICHWEITE BIS 100m (IM FREIEN), ZUM HÄNGEN ODER STELLEN, INKL. BATTERIEN, SILBER-WEISS METALLIC, 475 x 350 mm

105405

EINSTICHTHERMOMETER

MESSBEREICH $-50^{\circ}\text{C} \sim +300^{\circ}\text{C}$,
HOLD/TEST-FUNKTION, GENAUIGKEIT $\pm 1^{\circ}\text{C}$,
AUFLÖSUNG $0,1^{\circ}\text{C}$, FÜHLERLÄNGE 140 MM,
INKL. BATTERIE, 245 x 25 MM

DIGITAL THERMOMETER

TEMPERATURE RANGE $-50^{\circ}\text{C} \sim +300^{\circ}\text{C}$,
HOLD/TEST-FUNCTION, ACCURACY $\pm 1^{\circ}\text{C}$,
RESOLUTION $0,1^{\circ}\text{C}$, PROBE 140 MM,
INCL. BATTERY, 245 x 25 MM




105412

EINSTICHTHERMOMETER

MESSBEREICH $-50^{\circ}\text{C} \sim +300^{\circ}\text{C}$, HOLD/TEST-FUNKTION, MAX.-MIN.-FUNKTION,
GENAUIGKEIT $\pm 1^{\circ}\text{C}$, AUFLÖSUNG $0,1^{\circ}\text{C}$, FÜHLERLÄNGE 125 MM,
INKL. BATTERIE, 210 x 40 MM

DIGITAL THERMOMETER

TEMPERATURE RANGE $-50^{\circ}\text{C} \sim +300^{\circ}\text{C}$, HOLD/TEST-FUNCTION,
MAX.-MIN.-RECORDING, ACCURACY $\pm 1^{\circ}\text{C}$, RESOLUTION $0,1^{\circ}\text{C}$,
PROBE 125 MM, INCL. BATTERY, 210 x 40 MM



105511

EINSTICHTHERMOMETER

MESSBEREICH $-50^{\circ}\text{C} \sim +300^{\circ}\text{C}$, HOLD/TEST-FUNKTION,
GENAUIGKEIT $\pm 1^{\circ}\text{C}$, AUFLÖSUNG $0,1^{\circ}\text{C}$, FÜHLERLÄNGE 80 MM,
INKL. BATTERIE, 165 x 30 MM

DIGITAL THERMOMETER

TEMPERATURE RANGE $-50^{\circ}\text{C} \sim +300^{\circ}\text{C}$, HOLD/TEST-FUNKTION,
ACCURACY $\pm 1^{\circ}$, RESOLUTION $0,1^{\circ}\text{C}$, PROBE 80 MM,
INCL. BATTERY, 165 x 30 MM

105500

EINSTICHTHERMOMETER

MESSBEREICH $-50^{\circ}\text{C} \sim +150^{\circ}\text{C}$, HOLD/TEST-FUNKTION,
GENAUIGKEIT $\pm 1^{\circ}\text{C}$, AUFLÖSUNG $0,1^{\circ}\text{C}$,
FÜHLERLÄNGE 120 MM,
INKL. BATTERIE, 205 x 20 MM

DIGITAL THERMOMETER

TEMPERATURE RANGE $-50^{\circ}\text{C} \sim +150^{\circ}\text{C}$,
HOLD/TEST-FUNCTION,
ACCURACY $\pm 1^{\circ}\text{C}$,
RESOLUTION $0,1^{\circ}\text{C}$, PROBE 120 MM,
INCL. BATTERY, 205 x 20 MM





105400

EINSTICHTHERMOMETER

MESSBEREICH $-50^{\circ}\text{C} \sim +150^{\circ}\text{C}$,
HOLD/TEST-FUNKTION,
GENAUIGKEIT $\pm 1^{\circ}\text{C}$,
AUFLÖSUNG $0,1^{\circ}\text{C}$,
FÜHLERLÄNGE 125 MM,
INKL. BATTERIE, 155 x 80 MM

DIGITAL THERMOMETER

TEMPERATURE RANGE $-50^{\circ}\text{C} \sim +150^{\circ}\text{C}$,
HOLD/TEST-FUNCTION, ACCURACY $\pm 1^{\circ}\text{C}$,
RESOLUTION $0,1^{\circ}\text{C}$, PROBE 125 MM,
INCL. BATTERY, 155 x 80 MM

105411

EINSTICHTHERMOMETER

MESSBEREICH $-50^{\circ}\text{C} \sim +150^{\circ}\text{C}$,
HOLD/TEST-FUNKTION, GENAUIGKEIT $\pm 1^{\circ}\text{C}$,
AUFLÖSUNG $0,1^{\circ}\text{C}$, FÜHLERLÄNGE 125 MM,
INKL. BATTERIE, 145 x 33 MM

DIGITAL THERMOMETER

TEMPERATURE RANGE $-50^{\circ}\text{C} \sim +150^{\circ}\text{C}$,
HOLD/TEST-FUNCTION, ACCURACY $\pm 1^{\circ}\text{C}$,
RESOLUTION $0,1^{\circ}\text{C}$, PROBE 125 MM,
INCL. BATTERY, 145 x 33 MM

105404

EINSTICHTHERMOMETER

MESSBEREICH $-50^{\circ}\text{C} \sim +300^{\circ}\text{C}$,
MIT TEMPERATURALARME, WASSERDICHT,
GENAUIGKEIT $\pm 1^{\circ}\text{C}$, AUFLÖSUNG $0,1^{\circ}\text{C}$,
FÜHLERLÄNGE 140 MM,
INKL. BATTERIE, 250 x 30 MM

DIGITAL THERMOMETER

TEMPERATURE RANGE $-50^{\circ}\text{C} \sim +300^{\circ}\text{C}$,
TEMPERATURE ALARM, WATERPROOF,
ACCURACY $\pm 1^{\circ}\text{C}$, RESOLUTION $0,1^{\circ}\text{C}$,
PROBE 140 MM,
INCL. BA , 250 x 30 MM

105407

SCHOKOLADENTHERMOMETER

MESSBEREICH $-50^{\circ}\text{C} \sim +300^{\circ}\text{C}$,
HITZEBESTÄNDIGES SILIKON, AUFLÖSUNG $0,1^{\circ}\text{C}$, GENAUIGKEIT $\pm 1^{\circ}\text{C}$,
FÜHLERLÄNGE 235 MM,
INKL. BATTERIE, 320 x 65 MM

CHOCOLATE THERMOMETER

TEMPERATURE RANGE $-50^{\circ}\text{C} \sim +300^{\circ}\text{C}$,
SILICONE, RESOLUTION $0,1^{\circ}\text{C}$, ACCURACY $\pm 1^{\circ}\text{C}$,
PROBE 235 MM,
INCL. BATTERY, 320 x 65 MM



105514

EINSTICHTHERMOMETER

MESSBEREICH $-50^{\circ}\text{C} \sim +300^{\circ}\text{C}$, HOLD/TEST-FUNKTION,
MAX.-MIN.-FUNKTION,
TEMPERATURALARM, GENAUIGKEIT $\pm 1^{\circ}\text{C}$,
AUFLÖSUNG $0,1^{\circ}\text{C}$,
FÜHLERLÄNGE 140 MM, KABELLÄNGE 1M,
INKL. BATTERIE, 140 x 95 MM

DIGITAL THERMOMETER

TEMPERATURE RANGE $-50^{\circ}\text{C} \sim +300^{\circ}\text{C}$,
HOLD/TEST-FUNCTION,
MAX.-MIN.-RECORDING, TEMPERATURE ALARM,
ACCURACY $\pm 1^{\circ}\text{C}$,
RESOLUTION $0,1^{\circ}\text{C}$, PROBE 140 MM, CABLE 1M,
INCL. BATTERY, 140 x 95 MM



105410

EINSTICHTHERMOMETER

MESSBEREICH $-50^{\circ}\text{C} \sim +300^{\circ}\text{C}$, HOLD-TEST-FUNKTION,
MAX.-MIN.-FUNKTION, TEMPERATURALARM, GENAUIGKEIT $\pm 1^{\circ}\text{C}$,
AUFLÖSUNG $0,1^{\circ}\text{C}$, FÜHLERLÄNGE 100 MM, KABELLÄNGE CA. 1M,
INKL. BATTERIE, 120 x 60 MM

DIGITAL THERMOMETER

TEMPERATURE RANGE $-50^{\circ}\text{C} \sim +300^{\circ}\text{C}$, HOLD/TEST-FUNCTION,
MAX.-MIN.-RECORDING, ACCURACY $\pm 1^{\circ}\text{C}$, RESOLUTION $0,1^{\circ}\text{C}$,
PROBE 100 MM, CABLE ABOUT 1M, INCL. BATTERY, 120 x 60 MM



105414

DIGITALTHERMOMETER MIT MAGNET

MESSBEREICH $-50^{\circ}\text{C} \sim +300^{\circ}\text{C}$,
HOLD-TEST-FUNKTION, MAX.-MIN.-FUNKTION,
TEMPERATURALARM, GENAUIGKEIT $\pm 1^{\circ}$, AUFLÖSUNG $0,1^{\circ}\text{C}$,
FÜHLERLÄNGE 45 MM, KABELLÄNGE 600 MM, INKL. BATTERIE, 90 x 38 MM

DIGITAL THERMOMETER

WITH MAGNET, TEMPERATURE RANGE $-50^{\circ}\text{C} \sim +300^{\circ}\text{C}$, HOLD/TEST-FUNCTION,
MAX.-MIN.-RECORDING, TEMPERATURE ALARM, ACCURACY $\pm 1^{\circ}\text{C}$,
RESOLUTION $0,1^{\circ}\text{C}$, PROBE 45 MM, CABLE 600 MM, INCL. BATTERY, 90 x 38 MM



105530

2IN1 INFRAROT-THERMOMETER MIT EINSTECHFÜHLER

ZUM MESSEN DER OBERFLÄCHEN- UND KERNTemperatur, MAX.-MIN.-FUNKTION,
MESSBEREICH INFRAROT-THERMOMETER $-40^{\circ}\text{C} \sim +280^{\circ}\text{C}$,
MESSBEREICH EINSTECHFÜHLER $-40^{\circ}\text{C} \sim +230^{\circ}\text{C}$,
GENAUIGKEIT $\pm 2^{\circ}\text{C}$ IM BEREICH $-40^{\circ}\text{C} \sim +20^{\circ}\text{C}$,
 $\pm 1^{\circ}\text{C}$ IM BEREICH $+20^{\circ}\text{C} \sim +100^{\circ}\text{C}$, SONST $\pm 1\%$,
AUFLÖSUNG $0,1^{\circ}\text{C}$, D:S = 4:1, IP65, INKL. BATTERIE,
140 x 38 x 24 MM

2IN1 INFRARED THERMOMETER WITH PROBE

THIS INSTRUMENT COMBINE NON-CONTACT INFRARED THERMOMETER WITH PROBE,
IT CAN MEASURE THE SURFACE AND INSIDE TEMPERATURE OF OBJECT,
PROFESSIONAL IN FOOD MEASUREMENT. MAX.-MIN.-RECORDING,
TEMPERATURE RANGE INFRARED $-40^{\circ}\text{C} \sim +280^{\circ}\text{C}$,
PROBE $-40^{\circ}\text{C} \sim +230^{\circ}\text{C}$,
ACCURACY $\pm 2^{\circ}\text{C}$ ($-40^{\circ}\text{C} \sim +20^{\circ}\text{C}$),
 $\pm 1^{\circ}\text{C}$ ($+20^{\circ}\text{C} \sim +100^{\circ}\text{C}$), $\pm 1\%$,
RESOLUTION $0,1^{\circ}\text{C}$, D:S = 4:1, IP65, INKL. BATTERIE,
140 x 38 x 24 MM





BLUETOOTH-EINSTICHTHERMOMETER MIT DATENLOGGER

KABELLOSE TEMPERATURÜBERWACHUNG PER SMARTPHONE ODER TABLET,
MESSBEREICH $-40^{\circ}\text{C} \sim +250^{\circ}\text{C}$, KOSTENLOSE APP,
DATENSPEICHER FÜR BIS ZU 14.000 DATEN,
BALKENDIAGRAMM FÜR DEN TEMPERATUR-/ZEIT-VERLAUF,
TEMPERATURALARM, MAX.-MIN.-FUNKTION, EINKLAPPBARER EDELSTAHLFÜHLER,
FÜHLERLÄNGE 100 MM, INKL. BATTERIE, 260 x 32 x 23 MM

BLUETOOTH THERMO LOGGER

REMOTE TEMPERATURE MONITORING THROUGH YOUR MOBILE
APP WITH TRANSMISSION DISTANCE, MEASURING RANGE $-40^{\circ}\text{C} \sim +250^{\circ}\text{C}$,
DATA LOGGING WITH GRAPHICAL CHART, LOGGING UP TO 14.000 DATA,
ALERT SET BY TIME OR TEMPERATURE, MAX.-MIN.-RECORDING, FOLDABLE PROBE,
PROBE 100 MM, INCL. BATTERY, 260 x 32 x 23 MM

105520



DIGITALES BRATENTHERMOMETER FÜR SMARTPHONES

KOSTENLOSE APP, ANSCHLUSS ÜBER KOPFHÖRERBUCHSE,
MESSBEREICH $-20^{\circ}\text{C} \sim +200^{\circ}\text{C}$, VOREINGESTELLTE
KOCHPROFILE, INDIVIDUELLE EINSTELLUNG MÖGLICH,
ALARM BEI ERREICHEN DER ZIELTEMPERATUR,
SPEICHERFUNKTION,
TIMER, HITZEBESTÄNDIGES KABEL (1,5 M),
EDELSTAHLFÜHLER 100 MM, SILIKON-KABELWICKLER FÜR
FÜHLER, INKL. BATTERIE, 80 x 95 x 25 MM

PORTABLE COOKING THERMOMETER FOR SMARTPHONES

COOKING TEMPERATURE MONITORING THROUGH YOUR
MOBILE APP (FREE OF CHARGE), DIRECT PLUG THROUGH
3,5MM STEREO JACK, PRE-PROGRAMMED DONENESS
TEMPERATURE OR USER OWN SETTING, ALERT SET BY TIME
OR TEMPERATURE, TIMER FUNCTION, TEMPERATURE RANGE
 $-20^{\circ}\text{C} \sim +200^{\circ}\text{C}$, HEAT RESISTANCE PROBE WIRE (1,5 M),
PORTABLE SILICONE STORAGE DOCK FOR UNIT AND WIRE
PROBE, INCL. BATTERY, 80 x 95 x 25 MM

105242

KÜHL- UND GEFRIERSCHRANKTHERMOMETER

MESSBEREICH RAUMTEMPERATUR $-20^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$,
MESSBEREICH TEMPERATURFÜHLER $-50^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$,
GENAUIGKEIT $\pm 1^{\circ}\text{C}$, AUFLÖSUNG $0,1^{\circ}\text{C}$, MAX.-MIN.-FUNKTION,
TEMPERATURALARM, MAGNETHALTERUNG, INKL. BATTERIE,
115 x 40 x 20 MM

THERMOMETER FOR FREEZER AND REFRIGERATOR

TEMPERATURE RANGE INDOOR $-20^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$,
TEMPERATURE RANGE PROBE $-50^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$,
ACCURACY $\pm 1^{\circ}\text{C}$, RESOLUTION $0,1^{\circ}\text{C}$, MAX.-MIN.-RECORDING,
TEMPERATURE ALARM, MAGNET, INCL. BATTERY,
115 x 40 x 20 MM



105241

KÜHLSCHRANKTHERMOMETER

MESSBEREICH $-30^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$,
ZUM HÄNGEN ODER STELLEN,
MIT BEFESTIGUNGSMAGNET,
INKL. BATTERIE, 65 x 42 x 13 MM

THERMOMETER FOR FREEZER

TEMPERATURE RANGE $-30^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$,
FOLDABLE HANG,
MAGNETIC HOLDING,
INKL. BATTERY, 65 x 42 x 13 MM



601120

DIGITALES BRATEN- / OFENTHERMOMETER MIT TIMER

GLEICHZEITIGE ÜBERWACHUNG DER OFEN- UND KERNTemperatur,
MESSBEREICH $-20^{\circ}\text{C} \sim +250^{\circ}\text{C}$,
TEMPERATURALARM, TIMER, FÜHLERLÄNGE 130 MM,
KABELLÄNGE CA. 100 CM, ZUM STELLEN UND MIT MAGNET,
INKL. BATTERIEN, 115 x 70 MM

DIGITAL MEAT / OVEN THERMOMETER

FOR SIMULTANEOUS MONITORING OF THE OVEN AND CORE TEMPERATURE,
TEMPERATURE RANGE $-20^{\circ}\text{C} \sim +250^{\circ}\text{C}$,
TEMPERATURE ALARM, TIMER, STAINLESS STEEL PROBE,
CABLE 1 M, PROBE 130 MM, TABLE STANDING AND WITH MAGNET,
INCL. BATTERIES, 115 x 70 MM



601109

DIGITALES BRATENTHERMOMETER MIT TIMER

MESSBEREICH $-26^{\circ}\text{C} \sim +250^{\circ}\text{C}$,
TEMPERATURALARM, TIMER, KABELLÄNGE CA. 1M,
FÜHLERLÄNGE CA. 140 MM,
ZUM HÄNGEN, STELLEN UND MIT MAGNET, INKL. BATTERIE,
65 x 70 x 18 MM

COOKING THERMOMETER WITH TIMER

TEMPERATURE RANGE $-26^{\circ}\text{C} \sim +250^{\circ}\text{C}$,
TEMPERATURE ALARM, TIMER, CABLE 1 M,
PROBE 140 MM,
TABLE STANDING AND WITH MAGNET, INCL. BATTERY.
65 x 70 x 18 MM



601107

DIGITALES BRATENTHERMOMETER MIT TIMER

MESSBEREICH $0^{\circ}\text{C} \sim +250^{\circ}\text{C}$,
TEMPERATURALARM,
TIMER, KABELLÄNGE 1 M, FÜHLERLÄNGE 140 MM,
ZUM STELLEN UND MIT MAGNET,
INKL. BATTERIE, 110 x 70 MM

COOKING THERMOMETER WITH TIMER

TEMPERATURE RANGE $0^{\circ}\text{C} \sim +250^{\circ}\text{C}$, TEMPERATURE
ALARM, TIMER, CABLE 1 M, PROBE 140 MM,
TABLE STANDING AND WITH MAGNET,
INCL. BATTERY, 110 x 70 MM

